



# Magistrát města České Budějovice

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1

## Magistrát města České Budějovice

Ing. Jaroslav Mráz

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Kněžská 19

370 92 České Budějovice

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>

Obec Jivno

Jivno 34

373 71 Rudolfov

sp. zn.: ODSH/9968/2017 Tal

č. j.: ODSH/9968/2017-3

vyřizuje:

Antonín Talafous

tel.:

386804405

e-mail:

talafousa@c-budejovice.cz

datum:

17.8.2017

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Dne 14. 6. 2017 podala a následně doplnili dokumentaci dne 3. 7. 2017 a dne 15. 7. 2017 - Obec Jivno, Jivno 34, 373 71 Rudolfov - IČ:00581411, zastoupená starostou obce - Pavel Halámka, žádost na vydání stavebního povolení na stavbu:

### „AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA – JIVNO“

na pozemku dotčených stavbou pouze - parc. č. Obec Jivno v kat. území Jivno.

Parc. č.	Výměra	Typ parcely	Druh pozemku	Vlastnické právo
4249/2	6229m <sup>2</sup>	parcela katastru nemovitostí	ostatní plocha	Obec Jivno, Jivno č.p.34, 373 71 Jivno

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

**Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice**, ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 16 odst.1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 13/1997 Sb.“), jako speciální stavební úřad přezkoumal podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, předloženou žádost ve stavebním řízení a na základě tohoto přezkoumání výše uvedenou stavbu - **AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA – JIVNO**

**p o v o l u j e.**

**Stavba obsahuje: autobusovou zastávku**

### **Předmětem stavby je:**

Šířka zpevněné části chodníkové nástupní plochy činí 2,00 m, lokálně je zpevněná plocha zúžena lokální překážkou (označnick zastávky). V těchto místech je zajištěna průchozí šířka min. 0,90 m. Délka zpevněné chodníkové plochy činí 15,0 m<sup>2</sup>. Ze strany přiléhající k vozovce bude plocha vyvýšena nad povrch vozovky. Lokálně bude provedeno snížení obrubníku pro zajištění bezbariérového přístupu. Při odlehlem okraji chodníku od vozovky bude zřízen vysazený obrubník vyvýšený o 0,07 m nad chodník (zajištění vodící line pro nevidomé). Na chodníkové ploše budou zřízeny hmatové úpravy pro nevidomé a slabozraké.

V rámci stavebních prací bude provedeno vodorovné značení na vozovku. Dále budou zřízeny nové obruby podél vozovky pro provedení úpravy přilehlých zatravněných ploch na parametry pro nástupiště zastávky autobusu. Podél chodníkové plochy bude následně provedeno nové zatravnění.

Chodníková plocha bude před označnickem snížena na úroveň vozovky, aby byla zajištěna bezbariérovost nástupní plochy.

Povrch zpevněných ploch:

chodník - dlážděný kryt  
oprava přilehlé komunikace - asfaltobetonový kryt

**Odvodnění**

**Dopravní značení**

**Zelený pás**

**Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení , vypracoval: Ing. Josef Sauko , Staňkov 131 , 378 06 Suchdol nad Lužnicí - Ing. Vlastimil Motlík , Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice – ( autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT – 0101096 ). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Připojení navržených staveb musí být v souladu s § 11a § 12 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zejména je nutno zabezpečit aby nedocházelo ke stékání vody na silnice a nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu na nich.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot stanovených ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.
5. Před zahájením stavby bude zajištěno přesné vytyčení uložení všech podzemních a nadzemních vedení ve staveništi a současně budou učiněny opatření zabraňující jejich poškození. V případě dotčení podzemního vedení, budou tyto práce prováděny za odborného dozoru příslušných správců těchto vedení a před záhozem bude provedena kontrola za účasti správců sítí dotčených stavbou.
6. Staveniště bude vhodným způsobem označeno, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku či jiný veřejný zájem.
7. Škody způsobené prováděním stavby třetím osobám, odstraní případně nahradí stavebník na vlastní náklady.
8. V uvedeném úseku stavby bude provedena oprava a vyčištění uličních vpustí ( mřížování bude provedeno kolmo k obrubníku ). Dále bude provedeno vyřezání náletových křovin v pomocném silničním pozemku i v rozhledových poměrech.
9. Všichni pracovníci pro zajištění bezpečnosti provozu budou vybaveni reflexním oblečením.
10. Po dokončení stavby bude předložena zpráva o dohledu – dozoru stavby od odborné osoby - v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
11. Budou provedeny zkoušky hutnění a doklady předloženy ke kolaudačnímu řízení včetně revizí a předávacích protokolů.
12. Budou respektovány stanoviska a vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů k předmětné stavbě, jakož i stanoviska vlastníků a správců sítí.
13. Stavba bude provedena od odborné firmy s autorizací pro dopravní stavby.
14. Budou zachovány stávající vjezdy a sjezdy na přilehlé pozemky. Provedení bude projednáno během stavby s majiteli přilehlých pozemků a nemovitostí.
15. Stavebník oznámí s dostatečným předstihem zahájení výkopových prací Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu archeologickému pracovišti a dohodne se s ním na formě a rozsahu archeologického výzkumu.
16. Pokud při realizaci stavby dojde k zachycení archeologického nálezu, je stavebník povinen podle zákona č. 20/1987 Sb., oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu.
17. Bezpečnostní odstupová vzdálenost bude navržena dle ČSN 73 6110 - tato vzdálenost představuje limitní polohu pevných překážek - oplocení , přípojních skřínek , sloupů veřejného osvětlení , hydrantů , dopravní značení apod.

18. Dojde-li vlivem realizace stavby k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích, zajistí stavebník na svůj náklad provedení nápravných opatření včetně zajištění funkce meliorační soustavy podle pokynů Zemědělské vodohospodářské správy.
19. Nad kabelovou trasou dodržet zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana kabelů proti mechanickému poškození.
20. Pro snížení případných následků nehody bude provedena šikmá úprava čela propustku dle předložené dokumentace. Jmenovitá světlost trub propustku musí být v souladu s § 12 vyhl. Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb.
21. V průběhu provádění stavebních prací nesmí být překračována nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru sousední obytné zástavby, dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
22. S odpady bude nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MPŽ č. 383/2001 o podrobnostech s nakládání s odpady. Přebytný materiál z výkopů a stavební rum lze uložit pouze na povolené skládce.
23. Bude dodrženo stanovisko, které vydal Magistrát města České Budějovice – odbor ochrany životního prostředí, nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice Zn.: OOZP/1709/2017 Kot. ze dne 10. 10. 2017.
24. Bude dodrženo stanovisko - Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice Č.j.: KHSJC 28617/2017/HOK CB-CK ze dne 26.9. 2017.
25. Bude dodrženo vyjádření – CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Zn. 7ZD-117/17 , Č.j. 629132/17 ze dne 1. 6. 2017.
26. Budou dodrženy podmínky vyjádření – Správa a údržba silnic Jihočeské kraje, závod České Budějovice, Nemanická 10, 370 10 České Budějovice ze dne 27. 4. 2017.
27. Bude dodrženo vyjádření – StiBus s.r.o., Školní 661, 374 01 Trhové Sviny dne 20. 6. 2017.
28. Bude dodrženo vyjádření - E.ON ČR, s.r.o., Křižíkova 1676/9, 370 49 České Budějovice ze dne 1. 6. 2017 (plyn).
29. Bude dodrženo vyjádření - E.ON ČR, s.r.o., Křižíkova 1676/9, 370 49 České Budějovice ze dne 8. 6. 2017 (elektrická síť).
30. Bude dodrženo vyjádření – CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Č.j.: 629132/17 ze dne 1. 6. 2017.
31. Byl předložen souhlas – Obec a Obecní úřad Jivno, Jivno 34, 373 71 Rudolfovo ze dne 14. 6. 2017; 20.6.2017.
32. Byl předložen územní souhlas – Městský úřad Rudolfovo, Odbor výstavby, Hornická 11/1, 373 71 Rudolfovo Zn.: MěÚ/OV/3696/2016/Feu ze dne 28. 4. 2017.
33. Byl předložen souhlas dle § 15 stavebního zákona – Městský úřad Rudolfovo, Odbor výstavby, Hornická 11/1, 373 71 Rudolfovo Zn.: MěÚ/OV1826/2017Feu ze dne 23. 6. 2017.
34. Byl předložen Souhlas s umístěním a zastávky: Zdeňka Jandová, Haklovy dvory 2190, 370 05 České Budějovice (parc. st. 94 k.ú. Jivno); Správa a údržba silnic Jihočeské kraje, závod České Budějovice, Nemanická 10, 370 10 České Budějovice ze dne 27. 4. 2017 (p.p.č. 4427 k.ú. Jivno); Zdeněk Jarolím, Jivno 95, 373 71 Jivno (p.p.č. 3743/9,4249/17 k.ú. Jivno); Obec Jivno, Jivno 34, 373 71 Rudolfovo (p.p.č. 3744/2 k.ú. Jivno).

Provedení stavby musí vyhovovat ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Po dokončení stavby podá stavebník návrh na vydání kolaudačního řízení s náležitostmi dle § 122 stavebního zákona.

### **Odůvodnění :**

Dne 14. 6. 2017 podala a následně doplnila dokumentaci dne 3. 7. 2017 a dne 15. 7. 2017 - Obec Jivno, Jivno 34, 373 71 Rudolfovo IČ:00581411, zastoupená starostou obce - Pavel Halámka, žádost na vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu; uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice dne 27. 7. 2017 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům a dotčeným orgánům státní správy. Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice podle ustanovení § 111 a 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 25 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Bylo předloženo sdělení Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Územního odboru dopravního inspektorátu České Budějovice Č.j.: KRPC – 180464-2/Čj-2017-020106 ze dne 2. 12. 2016.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrát města České Budějovice v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ) :

Obec Jivno, Jivno 34, 373 71 Rudolfovo - IČ:00581411

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, Nemanická 10, 370 10 České Budějovice

Další námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

### **Upozornění:**

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Toto stavební povolení pozbývá, podle § 115 stavebního zákona, platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, pokud odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice v odůvodněných případech nestanoví pro zahájení stavby delší lhůtu.

### **Poučení :**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu, odboru dopravy a silničního hospodářství, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, podáním u zdejšího odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice.

**Ing. Jaroslav M r á z**  
**Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství**  
**Magistrátu města České Budějovice**

**Správní poplatek:** Toto rozhodnutí podléhá správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – položky č. 18 pís. f) poplatek ve výši **10.000 Kč**, který byl uhrazen dne **21. 6. 2017**.

**Příloha pro stavebníka :** ( bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí )

- ověřená projektová dokumentace

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní.**

**Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru dopravy a silničního hospodářství.**

Vyvěšeno dne : .....

Sejmuto dne : .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Obdrží :**

**Obec Jivno, Jivno 34, 373 71 Rudolfov - IČ: 00581411**

**Se žádostí o vyvěšení obdrží :**

Magistrát města České Budějovice - odbor vnitřních věcí  
Obecní úřad Jivno, Jivno 34, 373 71 Rudolfov

**Dotčené orgány :**

Obecní úřad Jivno, Jivno 34, 373 71 Rudolfov

Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje Dopravního inspektorátu , Poštovní přihrádka č. 125,  
371 05 České Budějovice

KHS Jihočeského kraje , Na Sadech 25 , 370 71 České Budějovice

HZS Jihočeského kraje , Pražská 52b , 370 04 České Budějovice

Magistrát města České Budějovice - odbor ochrany životního prostředí

Magistrát města České Budějovice - odbor památkové péče